

दस्तावेज क्र. ५४

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण
Maharashtra Water Resources Regulatory Authority

क्रमांक : मजनिप्रा/२०१८/विधिविषयक/प्रकरण क्र १० (२०१८)/९०८

दि. १२/१२/२०१८

उजनी प्रकल्पातुन आष्टी धरणाला नियमित पाणी सोडण्याच्या प्राथमिक विवाद निवारण अधिकाऱ्यांचे (पीडीआरओ) दि. ०६/०४/२०१८ च्या आदेशाविरुद्ध आष्टी जलाशय शेती पाणी नियोजन समिति (प्रोपा) यांनी दाखल केलेल्या याचिकेविषयी — प्रकरण क्र. १०/२०१८

या सोबत दि. १२/१२/२०१८ चा मजनिप्रा आदेश क्र. १८/२०१८ जोडला आहे

सहपत्र: वरील प्रमाणे

स्वा.


(डॉ. सुरेश कुळकर्णी)

सचिव

प्रति:— माहितीकरिता व आवश्यक कार्यवाहीसाठी—

१. आष्टी जलाशय शेती पाणी नियोजन समिति (प्रोपा), मार्फत अॅड. महादेव चौधरी, ३/अ/००३, श्रद्धा सीएचएस लि. म्हाडा कॉलनी, चांदीवली, पवई, मुंबई, ४०००७२ याचिकाकर्ता

२. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभ क्षेत्र विकास प्राधिकरण, सोलापूर क्लब समोर, सोलापूर, ४१३००३.....प्रतिवादी क्र. १
३. कार्यकारी अभियंता, भिमा विकास विभाग नं. २, सोलापूर, ४१३००३ प्रतिवादी क्र. २
४. उपविभागिय अधिकारी, भिमा सिंचन उपविभाग, तुंगट, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर, ४१३३०४... प्रतिवादी क्र. ३
५. प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी (पीडीआरओ) व मुख्य अभियंता (वि. प्र.), जल संपत्ती विभाग, सिंचन भवन बार्ने रोड, मंगळवार पेठ, पूणे, ४११०११..... प्रतिवादी क्र. ४



दस्तावेज क्र. ५४

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण
Maharashtra Water Resources Regulatory Authority

आदेश क्रमांक क १८/२०१८

उजनी प्रकल्पातुन आष्टी धरणाला नियमित पाणी सोडण्याच्या प्राथमिक विवाद निवारण अधिकाऱ्यांचे (पीडीआरओ) दि. ०६/०४/२०१८ च्या आदेशाविरुद्ध आष्टी जलाशय शेती पाणी नियोजन समिति (प्रोपा) यांनी दाखल केलेल्या याचिकेविषयी— प्रकरण क्र. १०/२०१८

आष्टी जलाशय शेती पाणी नियोजन समिति (प्रोपा), मार्फत त्यांचे अध्यक्ष/सचिव, राहणार पापरी, ता. मोहोळ, जि. सोलापूर याचिकाकर्ता

विरुद्ध

१. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभ क्षेत्र विकास प्राधिकरण, सोलापूर क्लब समोर, सोलापूर, ४१३००३

२. कार्यकारी अभियंता, भिमा विकास विभाग नं. २, सोलापूर, ४१३००३

३. उपविभागिय अधिकारी, भिमा सिंचन उपविभाग, तुंगट, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर, ४१३३०४

४. प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी (पीडीआरओ) व मुख्य अभियंता (वि. प्र.), जल संपत्ती विभाग, सिंचन भवन बार्ने रोड, मंगळवार पेठ, पूणे, ४११०११

५. महाराष्ट्र राज्य. प्रतिवादी

9th & 11th Floor, Centre-1, World Trade Centre, Cuffe Parade, Mumbai-400005
Tel.: (O)+91-22-2215 2019 E_mail : mwrra@mwrra.in mwrralibrary@yahoo.co.in
website : www.mwrra.org

कोरम:—

श्री. व्ही. एम. कुळकर्णी, अध्यक्षीय सदस्य, (ज. सं. अभियांत्रिकी)

श्री. विनोद जे. तिवारी, सदस्य, (विधि)

डॉ. शिवाजी टी. सांगळे, सदस्य (इकॉनॉमीक्स)

दि. १२/१२/२०१८

पार्श्वभूमी

१. याचिकाकर्ते यांनी आष्टी जलाशय शेती पाणी नियोजन समिति, पाप्री (प्रोपा) करिता व मार्फत प्राधिकरणाकडे याचिका, त्यांचे गाव्हाण्याचे निवारणार्थ, दि. ०८/०३/२०१७ ला दाखल केली. प्राधिकरणाचे सचिवांनी याचिकाकर्त्याला निर्देश दिले की, त्यांनी प्रथम प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी (पीडीआरओ) यांचेकडे आपली तक्रार करावी; जर त्यावरही समाधान प्राप्त न झाले तर ते प्राधिकरणाकडे येऊ शकतात.
२. त्याप्रमाणे, अपीलार्थीने दि. ११ एप्रिल २०१७ ला त्यांची तक्रार पीडीआरओ कडे दाखल केली त्यांनी बऱ्याच सुनावण्या केल्यानंतर, अपीलार्थीचा दावा फेटाळला व तसा आदेश दि. ०६/०४/२०१८ ला जारी केला; जो अपीलार्थीला जुन २०१८ च्या दुसऱ्या आठवड्यात मिळाला.
३. अपीलार्थींनीच्या आधी मुख्य अभियंता (वि.प्र) ज. सं. विभाग, पूणे व भिमा खोऱ्याचे पीडीआरओ यांचेकडे, दि. १६/११/२०१७ ला अर्ज दाखल करून त्यांना १ टीएमसी पाणी प्रत्येक आवर्तनात आष्टी मध्यम प्रकल्पात उजनी धरणातून सोडण्याची विनंती केली होती.



महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण

Maharashtra Water Resources Regulatory Authority

9th & 11th Floor, Centre-1, World Trade Centre, Cuffe Parade, Mumbai-400005

४. अपीलार्थीचा अर्ज पीडीआरओ ने फेटाळला. ते म्हणाले की उजनीच्या प्रकल्प नियोजनात १ टीएमसी पाणी सोडण्याची तरतूद आष्टी मध्यम प्रकल्पात आष्टी उपसा सिंचन योजने (एलआयएस) करिता आहे, पण प्रत्येक आवर्तनात १ टीएमसी पाणी सोडण्याची तरतूद नाही.
५. या पीडीआरओ च्या निर्णयाने व्यथित होऊन, अपीलार्थीने मजनिप्रा अधिनियम २००५ च्या कलम २२ (३) अन्वये प्राधिकरणाकडे दि. ०९/०८/२०१८ ला अध्यक्ष/सचिवा मार्फत अर्ज केला.

अपीलचा सारांश

६. अपीलात दिलेल्या विषयाचा सारांश खाली दिल्याप्रमाणे आहे.

- अ) गावच्या शेतकऱ्यांनी त्यांचे त्या भागातील प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी ही प्रस्तावित संस्था बनवली आहे. हे शेतकरी संपूर्ण पणे शेतीचा व्यवसाय करतात व संपूर्ण पणे ते आष्टी धरणाच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत, जे ते स्वखर्चाने तयार केलेल्या पाईपलाईन व्दारा स्वतःच्या शेतात वापरतात.
- ब) एक टीएमसी क्षमता असलेले आष्टी धरण सन १८८३ मध्ये बांधले आहे, ज्यामुळे आसपासच्या गावांना सिंचनाची सोय उपलब्ध होते. स्वातंत्र्यानंतर शासनाने भिमा नदीवर, सोलापूर जिल्ह्यात, उजनी धरण बांधले, ज्याची क्षमता ११७.६३ टीएमसी आहे.
- क) प्रतिवादी प्राधिकारी सन १९८७ पासून आवर्तनाच्या दिवसात आष्टी धरणासाठी उजनी उजवा किनारा कालव्यातुन पाणी सोडत आहे. प्रतिवादी प्राधिकारी यासाठी आसपासच्या गावातील शेतकऱ्यांसाठी पाणी परवाना जारी करतात, ज्यांनी आष्टी धरणातून पाणी घेण्यासाठी पाईप लाईनची व्यवस्था स्वतः केली आहे.



महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण

Maharashtra Water Resources Regulatory Authority

9th & 11th Floor, Centre-1, World Trade Centre, Cuffe Parade, Mumbai-400005

ड) परंतु गेल्या ३-४ वर्षांपासून आष्टी धरणांसाठी उजनी कालव्यातुन पाणी सोडण्यात आनाकानी करतात ती मुख्यतः या साठी की उजनी प्रकल्पातुन अशाप्रकारे पाणी सोडण्याची तरतुद नाही.

प्रार्थना

७. अपीलार्थीने केलेल्या प्रार्थनेचा मतितार्थ खाली दिल्याप्रमाणे आहे:-

- अ) दि. ०६/०४/२०१८ ला जारी केलेल्या आक्षेपित आदेशाचे अभिलेख व कामकाजाचे तपशील मागविण्यात यावा.
- ब) या आक्षेपित दि. ०६/०४/२०१८ च्या आदेशाची वैधता व कायदेशिरता प्राधिकरणाने प्रतिवादी क्र. ४ च्या या आदेशाची तपासणी करावी व तो खारीज करावा, निकालात काढावा.
- क) संबंधित प्रतिवादी/अधिकारी यांना योग्य त्या आदेशाने/निर्देशाने, पाण्याचे आरक्षण/वाटप, जवळ जवळ ५ ते ६ टीएमसी, उजनी धरणातुन नेहमी करिता आष्टी धरणाला त्यांच्या उजव्या किनारा कालव्यातुन सोडण्याचे या प्राधिकरणाने निर्देश द्यावेत.
- ड) जो पर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी व अंतिम कार्यवाही लंबित आहे, तो पर्यंत, जेव्हा केंव्हा उजनी उजवा किनारा कालव्यातुन पाणी सोडल्या जाईल त्यावेळी, एक टीएमसी पाणी यातुन आष्टी धरणात सोडण्यासाठी निर्देश देण्यात यावेत.
- इ) प्रार्थनेच्या (ड) खंडात सांगितल्याप्रमाणे अंतरिम व अंतरिम कालीन अनुतोष अपीलार्थींना देण्यात यावा.
- फ) जो योग्य वाटेल असा दुसरा कोणताही व पुढील अनुतोष अपीलार्थीला देण्यात यावा.



महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण

Maharashtra Water Resources Regulatory Authority

9th & 11th Floor, Centre-1, World Trade Centre, Cuffe Parade, Mumbai-400005

प्राधिकरणा समोर चाललेले कामकाज :

८. या प्राधिकरणाने दि. २६/०९/२०१८ ला सुनावणी घेतली ज्यात सर्वाना सुनवाणी दरम्यान भरपूर संधी देण्यात आली. सुनावणी साठी खालीलप्रमाणे हजेरी होती.

- | | |
|-------------------------|--|
| १. अॅड. महादेव चौधरी | — अपीलार्थी व अपीलार्थीचे अॅडव्होकेट |
| २. श्री. एन. व्ही. जोशी | — कार्यकारी अभियंता, भिमा विकास विभाग, क्र. २, सोलापूर, प्रतिवादी क्र. २ करिता |
| ३. श्री. बी. डी. रोंगे | — उपविभागिय अभियंता, भिमा सिंचन उपविभाग, तुंगट प्रतिवादी क्र. ३ करिता |
| ४. श्री. बाळासाहेब जाधव | — उपविभागिय अभियंता, उजनी कालवा विभाग ८, सेलापूर, प्रतिवादी करिता. |

९. अपीलार्थींनी युक्तिवादा दरम्यान खालील मुद्दे मांडलेत आणि विनंती केली की प्रतिवादी प्राधिकाऱ्यांनी दर आवर्तनाला एक टीएमसी पाणी आष्टी धरणात उजनी धरणातून सोडावे.

१. आष्टी धरण १८८३ मध्ये बांधलेले आहे
२. त्यानंतर, भिमानदीवर उजनी धरण बांधले आहे
३. उजनी धरणाचा उजवा किनारा कालवा आष्टी धरणाजवळ आहे
४. १९८७ पासून प्रतिवादी प्राधिकारी आष्टी धरणात उजनी कालव्याने पाणी सोडत होते.
५. प्रतिवादी प्राधिकाऱ्यांनी व्यक्तीशः शेतकऱ्यांसाठी पाणी परवाना जारी केला आहे ज्याचे नुतनीकरण वेळोवेळी करण्यात येते; व शेतकरी पाण्याचे बील देत आहेत.
६. शेतकऱ्यांनी वित्तीय संस्थाकडून कर्ज घेऊन व्यक्तीशः पाण्याच्या उपस्याची व्यवस्था केली आहे.



महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण

Maharashtra Water Resources Regulatory Authority

9th & 11th Floor, Centre-1, World Trade Centre, Cuffe Parade, Mumbai-400005

७. प्रतिवादी प्राधिकारी गेल्या ३-४ वर्षांपासून उजनी कालव्यातुन आष्टी जलाशयात पाणी सोडण्यास आनाकानी करून राहिलेत.

१०. श्री. एन. व्ही. जोशी, कार्यकारी अभियंता, भिमा विकास विभाग, क्र. २, सोलापूर यांनी प्रतिवादी क्र. २ करिता त्यांची बाजू मांडली.

१. आष्टी धरणाची मुळ क्षमता २३.०१ द.ल.घ.मी. (०.८१ टीएमसी) होती जी आता गाळ साचल्यामुळे घटून १८.९१ दलघमी (०.६७ टीएमसी) झाली आहे.

२. आष्टी धरणाच्या जलग्रहण क्षेत्रातुन जे पाणी आष्टी धरणात येते त्यातुन शेतकऱ्याला व्यक्तिशः धरणातुन पाणी ओढण्याची परवानगी दिली जाते.

३. आष्टी धरणाचे बहुतांशी लाभक्षेत्र हे आता उजनी प्रकल्पाच्या कालव्याने व्यापलेले आहे.

४. व्यक्तिगत उपसा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना, उजनी कालव्यातुन आष्टी धरणात येणाऱ्या पाण्यातुन, पाणी देण्याची तरतुद नाही.

५. तथापि, सध्या आष्टी उपसा सिंचन योजना प्रगतीपथावर असल्याने, पुर्ण झाल्यावर व्यक्तिगत उपशासाठी ती योजना पाणी पुरवु शकेल. ही योजना अजुन कार्यरत झाली नाही. उजनी कालव्यातुन १ टीएमसी पाणी आष्टी धरणात योजनेसाठी सोडण्याची परवानगी आहे. पण ही परवानगी व्यक्तिगत उपशासाठी लागु नाही.

६. ही आष्टी उपसा सिंचन योजना सुरु झाल्यावर उपसा सिंचन योजनेचे क्षेत्र व व्यक्तिगत उपसा करणाऱ्यांचे क्षेत्र, कांही प्रमाणात कां होईना, एकमेकांवर बसणारे असेल.

११. प्रतिवादींनी अपीलार्थीला दिलेल्या पाणी परवान्याची प्रत सादर केली. त्याचा तपशील खाली दिला आहे:-



महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण

Maharashtra Water Resources Regulatory Authority

9th & 11th Floor, Centre-1, World Trade Centre, Cuffe Parade, Mumbai-400005

१. पाणी परवाना, अपीलार्थीला २२/०४/२०१५ ला जारी केला आणि फेब्रु २०३३ पर्यंत वैध आहे.
२. ही परवानगी ५ अश्वशक्ती पंपासाठी आहे.
३. ही परवानगी ३४८८.३८ घमी पाणी खरीप हंगामात व ४७४९.६४ घमी रबी हंगामात पाणी वापरासाठी आहे. म्हणजे एकूण परवानगी ८२३८.०२ घमी (०.०००२९टीएमसी) साठी आहे.
४. या पाणी परवान्यामध्ये २० अटी टाकल्या आहेत. त्यातील कांही महत्वाच्या अटी अशा आहेत.

अ) परवाना धारकाला वापरलेले पाणी मोजण्यासाठी पाण्याचे मिटर लावावे लागेल व त्याची निगा व्यवस्थित राखावी लागेल. अपीलार्थी ने ही अट पाळली नाही.

ब) जो हिस्सा मंजूर झाला आहे आहे तो १००% चल साठा आष्टी धरणात उपलब्ध राहील या अटीवर आहे. जर त्यात कमी साठा असेल तथा त्यातील पाण्याचे पेयजल / औद्योगिक वापरासाठी आरक्षण असेल, तर कालवा अधिकारी हा हिस्सा कमी करू शकतात, किंवा पाणी उचलण्यास प्रतिबंध करू शकतात.

क) अट क्र. १० मध्ये अपीलार्थीला सेवेचा तरतुदी साठी फार्म क्र. ७ मध्ये (किंवा दुसऱ्या कोणत्याही नमुन्यात), अधिसूचनेच्या प्रतिसादार्थ, अर्ज करावा लागतो.

ड) महाराष्ट्र सिंचन अधिनियम १९७६ मधील तरतुदी, त्यात नंतर केलेली सुधारणा, नियम, शासननिर्णय व शासनाने जारी केलेली मार्गदर्शिका इ. लागू राहील.



महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण

Maharashtra Water Resources Regulatory Authority

9th & 11th Floor, Centre-1, World Trade Centre, Cuffe Parade, Mumbai-400005

सत्यस्थिति

१२. अपीलार्थी हा प्रस्तावित पाणी वापर संस्थेचा म्हणजे जलाशय शेती पाणी नियोजन समिति, पापरी (प्र) सदस्य आहे. तथापि, या संस्थेचे अजुन पंजीकरण व्हायचे आहे. अशारितीने अपीलार्थीने स्वतःच्या योग्यतेवर प्राधिकरणाकडे अर्ज केला आहे.
१३. दि. २६ सप्टेंबर २०१८ च्या सुनवाणी दरम्यान प्राधिकरणाने अपीलार्थीला त्याच्या पाणी वापर संस्थेच्या पंजीकरणाची कागदपत्रे २ आठवड्यांचा आत सादर करण्याची संधी दिली होती. तथापि, अपीलार्थी सदर आदेशाच्या तारखेपर्यंत कागदपत्रे देऊ शकले नाही.
१४. अपीलार्थीला ८२३८ घमी पाणी आष्टी जलाशयातुन, २१ निरनिराळ्या अटींवर, घेण्याची परवानगी दिली होती. प्रतिवादींनी सांगितल्याप्रमाणे ही परवानगी आष्टी धरणाला त्याच्या जलग्रहण क्षेत्रातुन प्राप्त झालेल्या पाण्यासाठी आहे.
१५. आष्टी उपसा सिंचन योजनेचे बांधकाम सुरु आहे. या योजनेसाठी एक टी.एम.सी. पाणी उजनी कालव्यातुन देण्याचे प्रस्तावित आहे. ही योजना अजुन कार्यरत झालेली नाही. आष्टी उपसा सिंचन योजनेच्या मिळणाऱ्या लाभार्थी मध्ये सध्या जे व्यक्तिगत उपसा योजना वापरणारे आहेत त्यापैकी काही लाभार्थी या योजनेत येतात.
१६. प्राधिकरणाने अपीलार्थीला त्याची स्वतःची स्थिती, पात्रता सिध्द करण्यासाठी पाणी वापर संस्थेमार्फत अर्ज करण्यास सांगितले. तथापि, अपालार्थी संस्थेचे पंजीकरण पत्र सादर करू शकला नाही. अपीलार्थी, ज्यांच्याकरिता त्याने अर्ज केला होता त्यांच्या कडुन प्राधिकार पत्र तो सादर करू शकला नाही. अपीलार्थी त्याचा स्वतःचा पाणी परवाना देखील दाखल करू शकला नाही.



महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण

Maharashtra Water Resources Regulatory Authority

9th & 11th Floor, Centre-1, World Trade Centre, Cuffe Parade, Mumbai-400005

१७.प्राधिकरणाने अपीलार्थीला दि. २६ सप्टे. २०१८ पर्यंत त्याची स्वतःची स्थिती/पात्रता सिद्ध करण्यासाठी वेळ दिला होता. पण अपीलार्थी त्याचे पालन करू शकला नाही.

मुद्दे सांचेबद्ध करणे

१८.अपीलात जे मुद्दे दिले आहेत व प्रतिवादींनी दिलेली उत्तरे ध्यानात घेता, खाली दिलेले मुद्दे विचारार्थ घेतले आहेत.

१. अपीलार्थीला १ टीएमसी पाणी उजनी धरणातून कालव्यामार्फत आष्टी जलाशयात प्रत्येक आवर्तनात सोडण्यासाठी मागणी करण्याचा कायदेशीर हक्क आहे काय.
२. अपीलार्थीची १ टीएमसी पाणी उजनी धरणातून कालव्यामार्फत आष्टी जलाशयात प्रत्येक आवर्तनात सोडण्यासाठी केलेली मागणी तर्कसंगत आहे काय?

प्राधिकरणाचे निष्कर्ष

१९. प्राधिकरणाने काढलेले निष्कर्ष खाली दिले आहेत.

१. अपीलार्थीला १ टीएमसी पाणी उजनी धरणातून कालव्यामार्फत आष्टी जलाशयात प्रत्येक आवर्तनात सोडण्यासाठी मागणी करण्याचा कायदेशीर हक्क आहे काय.

जल संपत्ती विभागाने अपीलार्थीला ८२३८ घमी पाणी ५ अश्वशक्ती पंपाने आष्टी धरणाच्या जलाशयातून दरवर्षी घेण्याची परवानगी दिली आहे. पण हा हिस्सा, त्यांना देताना आष्टी जलाशयात १०० टक्के चल संग्रहण असणे गरजेचे आहे या अटीच्या आधीन आहे. अट क्र. ३ प्रमाणे, एखाद्या वर्षात पाणी कमी असेल किंवा पाण्याचे पेयजल/औद्योगिक वापरासाठी आरक्षण असेल तर कालवा अधिकारी हा हिस्सा कमी करू शकतात, किंवा पाणी उचलण्यास प्रतिबंध करू शकतात. त्यापुढे जाऊन हा हिस्सा अपीलार्थीला देणे विविध २१



महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण

Maharashtra Water Resources Regulatory Authority

9th & 11th Floor, Centre-1, World Trade Centre, Cuffe Parade, Mumbai-400005

अटींच्या अधिन आहे. अट क्र. ४ प्रमाणे परवाना धारकाला वापरलेले पाणी मोजण्यासाठी पाण्याचे मिटर लावावे लागेल व त्याची निगा व्यवस्थित राखावी लागेल. अपीलार्थी ने ही अट पाळली नाही.

नैसर्गिकरित्या ही परवानगी आष्टी धरणाला केवळ त्याच्या जलग्रहण क्षेत्रातून प्राप्त झालेल्या पाण्यासाठी आहे. ही परवानगी उजनी धरणातून सोडल्यामुळे उपलब्ध झालेल्या पाण्यासाठी नाही.

वर दिलेली निरीक्षणे विचारात घेता, या प्राधिकरणाचे असे मत आहे की, अपीलार्थीला पाणी उजनी धरणातून कालव्याव्हारे सोडा हे सांगण्याचा कायदेशीर हक्क नाही.

२. अपीलार्थीची १ टीएमसी पाणी उजनी धरणातून कालव्यामार्फत आष्टी जलाशयात प्रत्येक आवर्तनात सोडण्यासाठी केलेली मागणी तर्कसंगत आहे काय?

जल संपत्ती विभागाने अपीलार्थीला ८२३८ घमी पाणी ५ अश्वशक्ती पंपाने आष्टी धरणाच्या जलाशयातून दरवर्षी घेण्याची परवानगी दिली आहे, परंतु अपीलार्थीची मागणी आहे की, एक टीएमसी पाणी उजनी धरणातून प्रत्येक आवर्तनात सोडले जावे. एक टीएमसी पाणी म्हणजे २८.३१६८ दलघमी जे अपीलार्थीला मंजुरी केलेल्या हिस्स्याच्या ३४५० पट आहे.

वरील निरीक्षणावरून, प्राधिकरणाचे असे मत आहे की, अपीलार्थीची एक टीएमसी पाणी उजनी धरणातून प्रत्येक आवर्तनात सोडले जावे ही मागणी मुळीच समर्थनीय नाही.



महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण

Maharashtra Water Resources Regulatory Authority

9th & 11th Floor, Centre-1, World Trade Centre, Cuffe Parade, Mumbai-400005

२०. अंतिम आदेश/निर्देश :

या वादात दोन्ही पक्षांचे मत ऐकून घेतल्यावर, समोर आलेल्या कागदपत्रांचा तसेच अभिलेखावर असलेल्या माहितीचा व त्यांनी जे सादरीकरण केले, तसेच वरील मुद्द्यांवर उत्तर दिल्यावर, प्राधिकरण खालीलप्रमाणे निर्देश देत आहे.

अपील निकालात काढण्याच्या योग्यतेचे आहे.

त्याप्रमाणे अपील निकालात काढले आहे. जो आदेश प्राथमिक विवाद निवारण अधिकाऱ्यांनी (पीडीआरओ) दिला आहे तो ग्राह्य आहे.

सत्यस्थिती पाहता खर्चाविषयी यात कांही उल्लेख नाही.

दि. १२/१२/२०१८ ला निर्गमित केले.

स्वा.

डॉ. एस. टी. सांगळे
सदस्य (इकॉनॉमिक्स)

स्वा.

विनोद जे. तिवारी
सदस्य, (विधि)

स्वा.

डॉ. व्ही. एम. कुळकर्णी
अध्यक्षीय सदस्य (ज.सं.अभियांत्रिकी)



महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण

Maharashtra Water Resources Regulatory Authority

9th & 11th Floor, Centre-1, World Trade Centre, Cuffe Parade, Mumbai-400005